



 **Airforce**
odsavače par



Fotografie našich výrobků a našeho městečka Fabriano, jež je spojeno s tradicí středověké vesnice, která se rozšířila a stala vzorem po celém světě, dávají život v kultuře průmyslu.

Le immagini dei nostri prodotti e della nostra città si fondono nella tradizione di un piccolo borgo medioevale realizzando una cultura industriale capace di diffondersi e fare scuola nel mondo.

Urbano Urbani
ředitel výrobního závodu
Airforce S.p.A.
Fabriano, Itálie



Made in Fabriano


F104 LED



39.990 Kč

50 cm ostrůvkový odsavač par

Provedení:	neruzová ocel s průhledným tvrzeným sklem	
Kontrolní panel:	dálkové ovládání, 4 rychlosti	
Osvětlení:	4 x 4 W led	
Motor:	600 m ³ / hod.	
Hlučnost:	min. 44 dBa, max. 66 dBa	
Filtry:	neruzový tukový filtr	
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAC16	890 Kč/ks
Povinné příslušenství:	KBC003 sada neruzových tyček nebo KBC003C sada kovových kabelů	5.990 Kč 3.990 Kč




F102 LED



komínový odsavač par s perimetrálním odsáváním

Kontrolní panel:	dotykové ovládání, 4 rychlosti, časovač 5/10/20 min., indikace výměny tukového a uhlíkového filtru, teplotní senzor pro automatické spuštění	
Osvětlení:	3 x 4 W led	
Motor:	600 m ³ / hod.	
Hlučnost:	min. 44 dBa, max. 66 dBa	
Filtry:	kovové tukové filtry	
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	2 x AFFCAF25-27	890 Kč/ks
F102F 90 WH recirkulace	46.990 Kč	F102A 90 WH s komin., odtah vzduchu/recirk.
F102F 90 BK recirkulace	46.990 Kč	F102A 90 BK s komin., odtah vzduchu/recirk.
F102F 120 WH recirkulace	49.990 Kč	F102A 120 WH s komin., odtah vzduchu/recirk.
F102F 120 BK recirkulace	49.990 Kč	F102A 120 BK s komin., odtah vzduchu/recirk.




F106 LED



ostrůvkový odsavač par s perimetrálním odsáváním

Kontrolní panel:	dotykové ovládání, 4 rychlosti, časovač 5/10/20 min., indikace výměny tukového a uhlíkového filtru, teplotní senzor pro automatické spuštění	
Osvětlení:	3 x 4 W led	
Motor:	600 m ³ / hod.	
Hlučnost:	min. 44 dBa, max. 66 dBa	
Filtry:	kovové tukové filtry	
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	2 x AFFCAF25-27	890 Kč/ks
F106F 90 WH recirkulace	63.990 Kč	F106A 90 WH s komin., odtah vzduchu/recirk.
F106F 90 BK recirkulace	63.990 Kč	F106A 90 BK s komin., odtah vzduchu/recirk.
F106F 120 WH recirkulace	71.990 Kč	F106A 120 WH s komin., odtah vzduchu/recirk.
F106F 120 BK recirkulace	71.990 Kč	F106A 120 BK s komin., odtah vzduchu/recirk.




F109 LED



50 cm komínový odsavač par

Kontrolní panel:	dotykové ovládání, 4 rychlosti, časovač 5/10/20 min., indikace výměny tukového a uhlíkového filtru, teplotní senzor pro automatické spuštění	
Osvětlení:	3 x 4 W led	
Motor:	600 m ³ / hod.	
Hlučnost:	min. 44 dBa, max. 66 dBa	
Filtry:	kovové tukové filtry	
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAC16	890 Kč/ks
F109 50 WH bílé sklo a leštěná neruzová ocel	41.990 Kč	F109 50 BK černé sklo a leštěná neruzová ocel




F80 TS



komínový odsavač par s perimetrálním odsáváním

Provedení:	tvrzené sklo, neruzová ocel	
Kontrolní panel:	dotykové ovládání, 4 rychlosti, časovač, indikace výměny tukového a uhlíkového filtru, teplotní senzor pro automatické spuštění	
Osvětlení:	2 x 20 W halogenová světla	
Motor:	600 m ³ / hod.	
Hlučnost:	min. 44 dBa, max. 66 dBa	
Filtry:	kovové tukové filtry	
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAC16	890 Kč/ks
F80 TS 60 WH bílé sklo	28.990 Kč	F80 TS 60 BK černé sklo
F80 TS 90 WH bílé sklo	34.990 Kč	F80 TS 90 BK černé sklo




F69 Light



46.990 Kč

90 cm kominový odsavač par s perimetrálním odsáváním

Provedení:	bílé tvrzené sklo, nerezová ocel
Kontrolní panel:	elektronické ovládání, 4 rychlosti, časovač, indikace výměny tukového a uhlíkového filtru
Osvětlení:	2 x 21 W neon
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBa, max. 66 dBa
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAC16 890 Kč/ks




F75 Light



90 cm kominový odsavač par s perimetrálním odsáváním

Provedení:	tvrzené sklo, nerezová ocel
Kontrolní panel:	elektronické ovládání, 4 rychlosti, časovač, indikace výměny tukového a uhlíkového filtru, samostatné ovládání dekorativního osvětlení a osvětlení varné desky
Osvětlení:	2 x 20 W halogenová světla a 4 x 20 W neon pro dekorativní osvětlení
Motor:	600 m ³ / hod. hliníkový
Hlučnost:	min. 44 dBa, max. 66 dBa
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAC16 890 Kč/ks



F75 Light WH bílé sklo **24.990 Kč** ; F75 Light BK černé sklo **24.990 Kč**


F91 Light



48.990 Kč

70 cm ostrůvkový odsavač par s perimetrálním odsáváním

Provedení:	bílé tvrzené sklo, nerezová ocel
Kontrolní panel:	dotykové ovládání, 4 rychlosti, časovač, indikace výměny tukového a uhlíkového filtru, samostatné ovládání dekorativního osvětlení a osvětlení varné desky
Osvětlení:	2 x 20 W halogenová světla a neon pro dekorativní osvětlení
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBa, max. 66 dBa
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCA 890 Kč/ks




F86 Light



42.990 Kč

70 cm kominový odsavač par s perimetrálním odsáváním

Provedení:	bílé tvrzené sklo, nerezová ocel
Kontrolní panel:	dotykové ovládání, 4 rychlosti, časovač, indikace výměny tukového a uhlíkového filtru, samostatné ovládání dekorativního osvětlení a osvětlení varné desky
Osvětlení:	2 x 20 W halogenová světla a neon pro dekorativní osvětlení
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBa, max. 66 dBa
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCA 890 Kč/ks




F24 Light



24.990 Kč

90 cm kominový odsavač par

Provedení:	nerezová ocel, bílé tvrzené sklo
Kontrolní panel:	elektronické ovládání, 4 rychlosti, časovač, indikace výměny tukového a uhlíkového filtru
Osvětlení:	2 x 20 W halogenová světla a dekorativní 21 W osvětlení
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBa, max. 66 dBa
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAC16CS 890 Kč/ks




F111 LED



34.990 Kč

90 cm komínový odsavač par s perimetrálním odsáváním

Provedení:	černé tvrzené sklo, nerezová ocel
Kontrolní panel:	dotykové ovládání, 4 rychlosti, časovač, indikace výměny tukového a uhlíkového filtru
Osvětlení:	2 x 4 W led
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBA, max. 66 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAF25-27 890 Kč/ks




F89 BK



29.990 Kč

90 cm komínový odsavač par s perimetrálním odsáváním

Provedení:	černé tvrzené sklo, nerezová ocel
Kontrolní panel:	dotykové ovládání, 4 rychlosti, časovač, teplotní senzor pro automatické spuštění, indikace výměny tukového a uhlíkového filtru
Osvětlení:	2 x 20 W halogenová světla
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBA, max. 66 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCA 890 Kč/ks




F78 TLC



39.990 Kč

120 cm stropní odsavač par s perimetrálním odsáváním

Provedení:	nerezová ocel
Kontrolní panel:	dálkové ovládání, 4 rychlosti, časovač
Osvětlení:	4 x 20 W halogenová světla
Motor:	800 m ³ / hod., hliníkový
Hlučnost:	min. 48 dBA, max. 68 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	2 x AFFCAF25-27 890 Kč/ks




F34 TC LED



36.990 Kč

100 cm rohový odsavač par

Provedení:	nerezová ocel s průhledným tvrzeným sklem
Kontrolní panel:	elektronické ovládání, 4 rychlosti, časovač 5/10/20 min., teplotní senzor pro automatické spuštění
Osvětlení:	2 x 4 W led
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBA, max. 66 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAF16 890 Kč/ks




F84 TC LED



37.990 Kč

90 cm ostrůvkový odsavač par

Provedení:	nerezová ocel s průhledným tvrzeným sklem
Kontrolní panel:	elektronické ovládání, 4 rychlosti, časovač 5/10/20 min., teplotní senzor pro automatické spuštění
Osvětlení:	2 x 4 W led
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBA, max. 66 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAF16 890 Kč/ks




F85 TC LED



32.990 Kč

90 cm stolní odsavač par na pracovní desku

Provedení:	nerezová ocel s průhledným tvrzeným sklem
Kontrolní panel:	elektronické ovládání, 4 rychlosti, časovač 5/10/20 min., teplotní senzor pro automatické spuštění
Osvětlení:	2 x 4 W led
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBA, max. 66 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAF16 890 Kč/ks




F74 60/90 RLN



32.990 Kč


60/90 cm stolní odsavač par

Provedení:	nerezová ocel
Kontrolní panel:	tlačítkové ovládání, 3 rychlosti, časovač
Osvětlení:	2 x 20 W halogenová světla
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBA, max. 66 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAF16 (60 cm) 890 Kč/ks 1 x AFCONFFCAF22 (90 cm) 890 Kč/ks



F74 60 RLN **27.990 Kč** ; F74 90 RLN **29.990 Kč**


F95 RLN



25.990 Kč

120 cm komínový odsavač par

Provedení:	nerezová ocel
Kontrolní panel:	tlačítkové ovládání, 3 rychlosti, časovač
Osvětlení:	4 x 20 W halogenová světla
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBA, max. 66 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	2 x AFFCAF25-27 890 Kč/ks




F79 60/90 BK



25.990 Kč

60/90 cm komínový odsavač par s perimetrálním odsáváním

Provedení:	černé sklo
Kontrolní panel:	dotykové ovládání, 4 rychlosti, časovač, indikace výměny tukového a uhlíkového filtru, teplotní senzor pro automatické spuštění
Osvětlení:	2 x 20 W halogenová světla
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBA, max. 66 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAF25-27 (60/90 cm) 890 Kč/ks



F79 60 BK **29.990 Kč** ; F79 90 BK **39.990 Kč**


F62 RLN



23.990 Kč

45 cm ostrůvkový odsavač par

Provedení:	nerezová ocel
Kontrolní panel:	tlačítkové ovládání, 3 rychlosti, časovač
Osvětlení:	2 x 20 W halogenová světla
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBA, max. 66 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAF16 890 Kč/ks




F60 ELE



23.990 Kč

ostrůvkový odsavač par, Ø 50 cm

Provedení:	nerezová ocel
Kontrolní panel:	tlačítkové ovládání, 3 rychlosti, časovač
Osvětlení:	2 x 20 W halogenová světla
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBA, max. 66 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAF16 890 Kč/ks




F110 LED



35.990 Kč

90 cm ostrůvkový odsavač par s perimetrálním odsáváním

Provedení:	nerezová ocel s černým tvrzeným sklem
Kontrolní panel:	dotykové ovládání, 4 rychlosti, časovač 5/10/20 min., indikace výměny tukového a uhlíkového filtru, teplotní senzor pro automatické spuštění
Osvětlení:	2 x 4 W led
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBA, max. 66 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAF16 890 Kč/ks




F93 LED



24.990 Kč

90 cm komínový odsavač par s perimetrálním odsáváním

Provedení:	nerezová ocel s černým tvrzeným sklem
Kontrolní panel:	dotykové ovládání, 4 rychlosti, časovač 5/10/20 min., indikace výměny tukového a uhlíkového filtru, teplotní senzor pro automatické spuštění
Osvětlení:	2 x 4 W led
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 48 dBA, max. 68 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAF25-27 890 Kč/ks




E2




49.990 Kč

120 cm ostrůvkový odsavač par

Provedení:	nerezová ocel s černým tvrzeným sklem
Kontrolní panel:	dotykové ovládání, 4 rychlosti, časovač, indikace výměny tukového a uhlíkového filtru, teplotní senzor pro automatické spuštění
Osvětlení:	4 x 20 W halogenová světla
Motor:	900 m ³ / hod., hliníkový
Hlučnost:	min. 48 dBA, max. 68 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAP 890 Kč/ks




F66 90 RLN



19.990 Kč


90 cm komínový odsavač par s perimetrálním odsáváním

Provedení:	nerezová ocel s černým tvrzeným sklem
Kontrolní panel:	tlačítkové ovládání, 3 rychlosti, časovač
Osvětlení:	2 x 20 W halogenová světla
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBA, max. 66 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAF25-27 890 Kč/ks



VERITAS VINCIT

F26 90 RLN




26.990 Kč

90 cm ostrůvkový odsavač par s perimetrálním odsáváním


Provedení:	nerezová ocel s černým tvrzeným sklem
Kontrolní panel:	tlačítkové ovládání, 3 rychlosti, časovač
Osvětlení:	2 x 20 W halogenová světla
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 48 dBA, max. 68 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAF16

890 Kč/ks



VERITAS VINCIT

F66 90 DS




24.990 Kč

90 cm komínový odsavač par s perimetrálním odsáváním

Provedení:	nerezová ocel s černým tvrzeným sklem
Kontrolní panel:	tlačítkové elektronické ovládání, 4 rychlosti, časovač, indikace výměny tukového a uhlíkového filtru
Osvětlení:	2 x 20 W halogenová světla
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBA, max. 66 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAF25-27

890 Kč/ks



VERITAS VINCIT

F25 TS BK




19.990 Kč

90 cm komínový odsavač par

Provedení:	nerezová ocel s černým tvrzeným sklem
Kontrolní panel:	dotykové elektronické ovládání, 4 rychlosti, časovač, indikace výměny tukového a uhlíkového filtru, teplotní senzor pro automatické spuštění
Osvětlení:	2 x 20 W halogenová světla
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBA, max. 66 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAF16

890 Kč/ks



VERITAS VINCIT

F25 TS WH




19.990 Kč

90 cm komínový odsavač par

Provedení:	nerezová ocel s bílým tvrzeným sklem
Kontrolní panel:	dotykové elektronické ovládání, 4 rychlosti, časovač, indikace výměny tukového a uhlíkového filtru
Osvětlení:	2 x 20 W halogenová světla
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 44 dBA, max. 66 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	1 x AFFCAF16

890 Kč/ks



1800

F42 RLN




59.990 Kč

180 cm ostrůvkový odsavač par

Provedení:	nerezová ocel
Kontrolní panel:	oboustranné tlačítkové ovládání, 3 rychlosti, časovač
Osvětlení:	4 x 10 W halogenová světla
Motor:	600 m ³ / hod.
Hlučnost:	min. 48 dBA, max. 68 dBA
Filtry:	kovové tukové filtry
Uhlíkový filtr pro recirkulaci:	2 x AFFCAF16

890 Kč/ks



ochrana životního prostředí

Společnost Fratelli Onofri s.r.o. záleží na ochraně životního prostředí a plní si všechny povinnosti výrobce domácích spotřebičů.

Likvidace obalů

Naše společnost se zapojila do systému sdružení o plnění EKO-KOM na likvidaci obalů od spotřebičů dodaných naší společností na český trh.

Zpětný odběr elektrozařízení

Naše společnost se zapojila do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu ELEKTROWIN. Recyklační příspěvky na historická elektrozařízení podle zákona o odpadech jsou zahrnuty v doporučených maloobchodních cenách.

Informace o sběrných místech získáte na internetové adrese www.elektrowin.cz.



záruční podmínky

Na odsavače par Airforce je poskytována záruční lhůta **24 měsíců** (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.).

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku).

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Když spotřebitel zvolí jiný než nejbližší servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo použit v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na pořizovacím dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti
- záruka neplatí, jestliže je výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vzniklé používáním spotřebiče

Nahlášení reklamace

- u prodejce
- na **SERVISNÍ LINCE 463 034 024**, nebo e-mail: servis@fratellionofri.cz

prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností Fratelli Onofri s.r.o. a přicházejí do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb.

Technické změny vyhrazeny.

Všechny ceny uvedené v katalogu jsou doporučené maloobchodní ceny vč. DPH a vč. ekologického příspěvku na likvidaci elektrozařízení.

